

RACCORDI FILETTATI 3 PEZZI CON O-RING O GUARNIZIONE
THREADED FITTINGS 3 PCS WITH O-RING AND GASKET




IT





EN

RACCORDI FILETTATI 3 PEZZI CON O-RING O GUARNIZIONE
THREADED FITTINGS 3 PCS WITH O-RING AND GASKET



- Raccordi filettati a 3 pezzi per tubo ferro per la realizzazione di impianti idrotermosanitari nell'impiantistica civile, industriale e di condizionamento.
- Threaded fittings in three pieces for iron pipe for the realization of plumbing and heating systems, in civil, industrial and conditioning installations.



ISO 228

• **Temperatura limite d'esercizio**
Operating temperature limit

- 20°C + 120°C

In assenza di ghiaccio / In the absence of ice

• **Pressione massima di esercizio**
Max pressure

3/8" ÷ 1/2"	= 50 bar
3/4" ÷ 1"	= 40 bar
1 1/4" ÷ 1 1/2"	= 30 bar
2"	= 25 bar

- Raccordi stampati in ottone CW617N conforme a EN 12165, con finitura sabbata.
- Raccordi ricavati da barra in ottone CW614N conforme a EN 12164, con finitura lucida.
- Adeguata lunghezza dei filetti a garanzia di congiunzioni ottimali.
- Filetto maschio con zigrino per migliorare l'adesione dei materiali sigillanti.
- Disponibili in versione nichelata per migliorare la protezione contro gli agenti atmosferici.
- Compatibili con tubo in acciaio conforme a ISO 65 e EN 10255.
- O-ring in EPDM per la massima sicurezza
- Guarnizione in fibra approvata FDA (Food and Drugs Administration USA)
- Ottone conforme a: DIN 50930-6; D.M.174; Direttiva 2011/65/EC (ROHS II).

- Hot molded brass CW617N EN 12165 fittings, sandblasted finish.
- Fittings from brass bar CW614N EN 12164, polished finish.
- Adequate length of thread to guarantee optimal couplings.
- Knurled male threads to improve the adhesion of sealing materials.
- Available in nickel plated version for greater protection against atmospheric agents.
- Compatible with steel pipe conforming to ISO 65 and EN 10255.
- EPDM O-ring for maximum security
- Fiber gasket FDA approved (Food and Drugs Administration USA)
- Brass conforms to: DIN 50930-6; D.M.174; Directive 2011/65 / EC (ROHS II).

• **Certificazioni / Certifications**




• **Materiali**
Material



In ottemperanza al regolamento 1907/2006 REACH (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) entrato in vigore nella Comunità Europea il 1° Giugno 2007 e successivi aggiornamenti, dichiariamo che tutti i prodotti da noi forniti non contengono le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze pericolose (SVHC).

In accordance with the Regulation 1907/2006 REACH (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) entered into force in the European Community on 1st June 2007 and subsequent updates, we declare that all the products we supply do not contain substances included in the list of hazardous substances (SVHC).

Ravani si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche di natura tecnica ed estetica senza alcun preavviso, nell'ambito di un costante miglioramento del prodotto e del processo produttivo. La Société Ravanis réserve le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques sans obligation de préavis, en vue d'une amélioration constante du produit et du procédé de fabrication.




TENUTA CONICA CON O-RING EPDM
CONICAL SEAL WITH EPDM O-RING



125


BOCCHETTONE GOMITO 90° FEMMINA/MASCHIO
 / FEMALE/MALE UNION ELBOW



MISURA / SIZE	A	B	C	D
3/8" x 3/8"	46,5	18	G 3/8"	G 3/8"
1/2" x 1/2"	53	24	G 1/2"	G 1/2"
3/4" x 3/4"	59	26	G 3/4"	G 3/4"
1" x 1"	69	36	G 1"	G 1"
1 1/4" x 1 1/4"	78,5	48	G 1 1/4"	G 1 1/4"
1 1/2" x 1 1/2"	92	40	G 1 1/2"	G 1 1/2"

126


BOCCHETTONE DIRITTO FEMMINA/MASCHIO
 / FEMALE/MALE STRAIGHT UNION





MISURA / SIZE	A	C	D
3/8" x 3/8"	41,5	G 3/8"	G 3/8"
1/2" x 1/2"	46,5	G 1/2"	G 1/2"
3/4" x 3/4"	50,5	G 3/4"	G 3/4"
1" x 1"	59	G 1"	G 1"
1 1/4" x 1 1/4"	70	G 1 1/4"	G 1 1/4"
1 1/2" x 1 1/2"	74	G 1 1/2"	G 1 1/2"

127

BOCCHETTONE DIRITTO MASCHIO/MASCHIO
 / MALE/MALE STRAIGHT UNION




MISURA / SIZE	A	B	C	D
3/8" x 3/8"	48,5	12	G 3/8"	G 3/8"
1/2" x 1/2"	53,5	15,2	G 1/2"	G 1/2"
3/4" x 3/4"	59,5	20	G 3/4"	G 3/4"
1" x 1"	68,5	26	G 1"	G 1"
1 1/4" x 1 1/4"	78	33	G 1 1/4"	G 1 1/4"



**TENUTA PIANA
CON GUARNIZIONE IN FIBRA**
FLAT SEAL WITH FIBER GASKET

125


BOCCHETTONE GOMITO 90° FEMMINA/MASCHIO
/ FEMALE/MALE UNION ELBOW



MISURA / SIZE	A	B	C	D
3/8" x 3/8"	-	-	G 3/8"	G 3/8"
1/2" x 1/2"	54	24	G 1/2"	G 1/2"
3/4" x 3/4"	59	26	G 3/4"	G 3/4"
1" x 1"	68,5	36	G 1"	G 1"
1 1/4" x 1 1/4"	77	48	G 1 1/4"	G 1 1/4"
1 1/2" x 1 1/2"	-	-	G 1 1/2"	G 1 1/2"

126


BOCCHETTONE DIRITTO FEMMINA/MASCHIO
/ FEMALE/MALE STRAIGHT UNION




MISURA / SIZE	A	C	D
3/8" x 3/8"	41,5	G 3/8"	G 3/8"
1/2" x 1/2"	47,5	G 1/2"	G 1/2"
3/4" x 3/4"	52	G 3/4"	G 3/4"
1" x 1"	59,5	G 1"	G 1"
1 1/4" x 1 1/4"	69	G 1 1/4"	G 1 1/4"
1 1/2" x 1 1/2"	-	G 1 1/2"	G 1 1/2"
2" x 2"	85,5	G 2"	G 2"

127

BOCCHETTONE DIRITTO MASCHIO/MASCHIO
/ MALE/MALE STRAIGHT UNION



MISURA / SIZE	A	B	C	D
1/2" x 1/2"	53,5	15,2	G 1/2"	G 1/2"
3/4" x 3/4"	60,5	20	G 3/4"	G 3/4"
1" x 1"	68,5	26	G 1"	G 1"
1 1/4" x 1 1/4"	-	-	G 1 1/4"	G 1 1/4"




TENUTA CONICA METALLO / METALLO
METAL / METAL CONICAL SEAL



125


BOCCHETTONE GOMITO 90° FEMMINA/MASCHIO
/ FEMALE/MALE UNION ELBOW



MISURA / SIZE	A	B	C	D
3/8" x 3/8"	46,5	18	G 3/8"	G 3/8"
1/2" x 1/2"	53	24	G 1/2"	G 1/2"
3/4" x 3/4"	59	26	G 3/4"	G 3/4"
1" x 1"	69	36	G 1"	G 1"
1 1/4" x 1 1/4"	78,5	48	G 1 1/4"	G 1 1/4"

126


BOCCHETTONE DIRITTO FEMMINA/MASCHIO
/ FEMALE/MALE STRAIGHT UNION



MISURA / SIZE	A	C	D
3/8" x 3/8"	41,5	G 3/8"	G 3/8"
1/2" x 1/2"	46,5	G 1/2"	G 1/2"
3/4" x 3/4"	50,5	G 3/4"	G 3/4"
1" x 1"	59	G 1"	G 1"
1 1/4" x 1 1/4"	70	G 1 1/4"	G 1 1/4"

127

BOCCHETTONE DIRITTO MASCHIO/MASCHIO
/ MALE/MALE STRAIGHT UNION



MISURA / SIZE	A	B	C	D
3/8" x 3/8"	48,5	12	G 3/8"	G 3/8"
1/2" x 1/2"	53,5	15,2	G 1/2"	G 1/2"
3/4" x 3/4"	59,5	20	G 3/4"	G 3/4"
1" x 1"	68,5	26	G 1"	G 1"
1 1/4" x 1 1/4"	78	33	G 1 1/4"	G 1 1/4"

COMISA S.p.A. | Via Neziole, 27 | 25055 | PISOGNE (BS) Italy

