



## 2.5 CASSETTA D'ISPEZIONE

Art. 88.10.315 - 88.10.320 - 88.10.325 - 88.10.330 - 88.10.335 - 88.10.340

COMPONENTI DEI SISTEMI

## CASSETTA DI ISPEZIONE

### IMPIEGHI

Cassetta d'ispezione in metallo zincato, telaio e coperchio verniciato colore bianco per l'alloggiamento dei collettori per impianti radianti.

Cassetta per collettori con piedino incorporato regolabile in

altezza, installazione ad incasso con profondità regolabile; fornita completa di chiusura con serratura e istruzioni di montaggio e posizionamento.

### COSTRUZIONE

In lamiera zincata senza punti di saldatura, con porta e cornice in pre-verniciato di colore bianco.

### GAMMA



#### TRAMEZZO 80 MM COLLETTORI 1"

| ARTICOLO | CODICE    | MISURA                  | N° VIE CONSIGLIATE |
|----------|-----------|-------------------------|--------------------|
| ECO 500  | 88.10.315 | 500 x 630-750 x 80-120  | fino a 5           |
| ECO 700  | 88.10.320 | 700 x 630-750 x 80-120  | fino a 9           |
| ECO 1000 | 88.10.325 | 1000 x 630-750 x 80-120 | fino a 13          |


#### TRAMEZZO 120 MM COLLETTORI 1" 1/4

| ARTICOLO  | CODICE    | MISURA                   | N° VIE CONSIGLIATE |
|-----------|-----------|--------------------------|--------------------|
| PLUS 500  | 88.10.330 | 500 x 630-750 x 110-150  | fino a 5           |
| PLUS 700  | 88.10.335 | 700 x 630-750 x 110-150  | fino a 9           |
| PLUS 1000 | 88.10.340 | 1000 x 630-750 x 110-150 | fino a 13          |

## CASSETTA PER PARETI TRAMEZZO 80 mm e 120 mm



Per una corretta installazione si consiglia di murare la cassetta ad una profondità di almeno 15 mm oltre il proprio ingombro di 80 mm (totale 95 mm)



**COMISA**



Via Neziole, 27 - 25055 - Pisogne (BS) - Italy